


OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2022/000071-016

Zlaté Moravce
21. 02. 2022



Rozhodnutie
verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e k o n a n i e

stavebníkovi: Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany, IČO: 00 308 293

podľa § 73 ods. 14 vodného zákona a § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a § 82 stavebného zákona na časti líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“, ktoré boli vybudované v nasledovnom rozsahu (v zmysle porealizačného zamerania vypracovaného Martinom Švecom):

SO 01 – Kanalizačné potrubie gravitačné
kanalizačná stoka A-1 PVC DN 300; dĺžka 86,01 m
AA-1 PVC DN 300; dĺžka 470,03 m
AA-2 PVC DN 300; dĺžka 114,54 m
AA-2-1 PVC DN 300; dĺžka 172,25 m
AA-2-1-1 PVC DN 300; dĺžka 142,92 m
AA-2-2 PVC DN 300; dĺžka 229,43 m
AA-2-2-1 PVC DN 300; dĺžka 240,11 m
AA-2-3 PVC DN 300; dĺžka 159,80 m
AA-2-4 PVC DN 300; dĺžka 464,89 m
AA-2-4-1 PVC DN 300; dĺžka 48,02 m
AA-2-5 PVC DN 300; dĺžka 147,00 m
AA-3 PVC DN 300; dĺžka 266,54 m
AA-3-1 PVC DN 300; dĺžka 103,50 m

Kanalizačné potrubie tlakové
Kanalizačná stoka V1 IPE DN63; dĺžka 206,03 m
V2 IPE DN63; dĺžka 240,66 m
V3 IPE DN63; dĺžka 401 m
Va1 IPE DN90; dĺžka 104,36 m

Prevádzkové súbory:
PS 01 – Čerpacie stanice – 4 ks

nakoľko stavebník nedoplnil žiadosť v stanovenej lehote.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Nevidzany, 951 62 Nevidzany 106 podal dňa 01.04.2021 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o uvedenie do trvalej prevádzky častí líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“, ktorá bola povolená Okresným úradom Zlaté Moravce, odbor životného prostredia rozhodnutím č. ŽP-2002/13112 PK zo dňa 15.02.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2002. Dňa 28.04.2021 bola žiadosť doplnená o „Porealizačné zameranie kanalizácie Nevidzany“, vypracované Martinom Švecom – geodetická odborná kancelária.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s § 73 ods. 6 vodného zákona účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí kolaudačného konania vo veci uvedenia do trvalej prevádzky častí vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“ v horeuvedenom rozsahu a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou. Toto upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradných tabuliach Obce Nevidzany v dňoch od 30.04.2021 do 17.05.2021 a OÚ Zlaté Moravce v dňoch od 29.04.2021 do 14.05.2021. Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Dňa 17.06.2021 sa konalo ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, na ktorom neboli predložené všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na uvedené časti líniovej vodnej stavby.

Vzhľadom k vyššie uvedenému OÚ Zlaté Moravce, OSŽP listom č. OU-ZM-OSZP-2021/000661-009 zo dňa 25.06.2021 vyzval stavebníka, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania a konanie rozhodnutím č. OU-ZM-OSZP-2021/000661-010 zo dňa 25.06.2021 prerušil. Dňa 16.08.2021 bola na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP od stavebníka doručená žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania. Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-ZM-OSZP-2021/000661-012 zo dňa 19.08.2021 predĺžil lehotu na doplnenie podania a stanovil konečný termín na doplnenie podania na 31.10.2021.

Nakoľko podanie nebolo v stanovenom termíne doplnené o všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, OÚ Zlaté Moravce, OSŽP stavebníka opätovne vyzval listom pod č. OU-ZM-OSZP-2022/000071-013 zo dňa 13.01.2022, aby nedostatky podania odstránil doplnením podania v lehote do 30 dní odo dňa doručenia opätovnej výzvy o nasledovné náležitosti, resp. doklady:

1. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania /zápisy o vykonaní predpísaných skúšok, atesty, protokoly, tlakové skúšky, osvedčenia o kvalite a akosti zabudovaných zariadení, konštrukcií, doklady o odstránení závad a nedorobkov a pod./,
2. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
3. porealizačné zameranie kanalizácie + vytýčenie kanalizácie, ktorým budú zosúladené dve zrealizované porealizačné zamerania, ktoré navzájom nekorešpondujú,
4. projekt skutočného prevedenia stavby s opisom a zdôvodnením vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a vodoprávneho povolenia vypracovaný na základe zosúladeného geometrického plánu,
5. stavebný denník,
6. doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby, stavbyvedúceho a stavebného dozoru,
7. prepracovaný prevádzkový poriadok (na základe zosúladeného porealizačného zamerania) vodnej stavby vypracovaný k trvalej prevádzke a schválený vlastníkom stavby,
8. zmluvy so subjektmi oprávnenými na odber a zneškodnenie odpadov, dokladovať druhy odpadov, množstvá a spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby a budú vznikať počas prevádzky
9. záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úseku OH ku kolaudácii stavby,

10. doklad o zabezpečení prevádzkovania stavby v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,

11. predloženie všetkých ostatných dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených v stavebnom povolení,

12. stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany, SPdN.

Zároveň konanie pod č. rozhodnutia OU-ZM-OSZP-2022/000071-015 zo dňa 13.01.2022 opätovne prerušil. Stavebník v stanovenom termíne neodstránil nedostatky svojho podania a do dnešného termínu nedoplnil podanie o doklady, o ktorých predloženie bol vyzvaný vo výzve na doplnenie podania.

Druhá písomná výzva na odstránenie nedostatkov podania bola stavebníkovi doručená dňa 13.01.2022 a rozhodnutie o prerušení konania bolo stavebníkovi doručené dňa 14.01.2022. Posledným dňom na doplnenie žiadosti bol deň 14.02.2022.

Stavebník bol orgánom štátnej vodnej správy upozornený na právne následky nedoplnenia žiadosti v určenej lehote, kolaudačné rozhodnutie mu v zmysle § 81b stavebného zákona nevydáva a konanie podľa § 73 ods. 14 vodného zákona a § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zastavil.

Vzhľadom na to, že stavebník neodstránil nedostatky podania v učenej lehote, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Obce Nevidzany, Okresnom úrade Zlaté Moravce, na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov – Obec Nevidzany, 951 62 Nevidzany 106

.....
vvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

2. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania:

3. Obec Nevidzany, 951 62 Nevidzany 106

4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

a na vedomie dotknutým orgánom:

5. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

6. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

7. Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 147, 949 01 Nitra

8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

10. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra

11. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

12. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

14. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

16. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

17. AG H-N Nevidzany, s.r.o., Červený Hrádok 201, 951 82 Červený Hrádok

18. Vodostav Plus, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce

19. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP (OH a OPaK)

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10306

Doručuje sa

Obec Nevidzany, okres Zlaté Moravce, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo odšepného závodu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1

Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 1

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 1

OR HaZZ Zlaté Moravce, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1

Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

AGH - N Nevidzany, s. r. o., Červený Hrádok 201, 951 82 Červený Hrádok

VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce 1

Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1